REGISTRO DIARIO DE ATENCIONES
Julio del 2013

FECHA	MEDICO	HORA	SEXO	EDAD	COMPANIA / COMUNIDAD	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO	CONDICION	OBSERVACION	DIAS PERDIDOS	LUGAR DE ATENCION: clinica, estacion, comunidad	EVACUACION AEREA/TERRESTRE
01.07.13	DL	8:15	M	60	Pysal	1. Rinofaringitis aguda 2. Cefalea	Continuar con neumonil 1 tab vo c/8h x 4 días, acetaminofén 1 tab vo c/6h x 2 días, cetirizina 1 tab vo c/día x 6d, plexus jbe 2 cdtas vo c/8h x 5d, receta de virogrip 1 amp IM c/día x 2 días, receta de illiadin spray adulto.	reposo	incapacidad x 2 días.		Clinica	
01.07.13	DL	9:10	M	44	Pysal	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	reposo laboral			Clinica	
01.07.13	DL	10:35	M	26	FCC	Gastritis Aguda	ranitidina 150 mg 1 tab vo c/12h x 2 días.	retorno laboral			Clinica	
01.07.13	DL	11:25	M	35	CABO	Lumbalgia	ibuprofeno 600mg 1 tab vo c/12h x 2 días.	retorno laboral			Clinica	
01.07.13	DL	11:50	F	30	STRACON	1. Picadura de avispa 2. Accidente laboral	parches de lidocaína acción tópica stat, ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 2 días, corticoide de baja potencia ahora, recomedaciones.	retorno laboral			Clinica	
01.07.13	DL	12:10	F	24	FCC	Rinofaringitis Aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica	
01.07.13	DL	12:25	M	59	NW-INALSA	Eritema en 1/3 distal de 2do artejo de mano derecha	cefadroxilo 1 tab vo c/8h x 5 días, ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 2 días.	retorno laboral			Clinica	
01.07.13	DL	12:40	M	34	TERPEL	Mialgia en mano derecha.	ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 3 días.	retorno laboral			Clinica	
01.07.13	DL	15:50	M	39	TERPEL	Lumbalgia	ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 3 días.	Retono laboral			Clinica	
01.07.13	DL	16:10	M	21	SANTA FE	1. Dolor en oído derecho secundario a onda expansiva eléctrica. 2. Accidente laboral	hidrocortisona gotas óticas #8 stat y luego cada /12h x 2 días, ibuprofeno 600mg 1 tab vo c/12h x 2 días, reevaluación mañana.	retorno laboral			Clinica	
02.07.13	DL	8:40	M	19	Geo Panamá	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica	
02.07.13	DL	8:50	M	26	SNC-Lavalin	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			clinica	
02.07.13	DL	10:45	M	31	NW-INALSA	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			clinica	
02.07.13	DL	14:30	M	46	Geo Panamá	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días, flamydol 1 amp IM ahora.	retorno laboral			Clinica	
02.07.13	DL	16:00	M	22	SNC-Lavalin	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	retorno laboral			Clinica	
02.07.13	DL	16:15	M	34	SANTA FE	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días	retorno laboral			Clinica	
02.07.13	DL	17:00	M	45	PYSAL	Dolor en hemicara derecha asociado a extracción dentaria.	ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 2 días.	retorno laboral			Clinica	
02.07.13	DL	17:30	F	24	SKY	Dermatitis	corticoide de baja potencia en crema aplicación stat.	retorno laboral			Clinica	
02.07.13	DL	20:00	F	23	HELIFLITGH	1. Gastritis Aguda 2. Deshidratación moderada	SSN 1000cc + 1 amp de ranitidina + 1 amp de metoclopramida pp iv en 1 hora.	Retorno laboral			Clinica	
03.07.13	HM	8:02	M	22	Pysal	1. Fractura de Amalgama pieza # 16. 2.Caries dental.	Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hras x 2 días; Recomendaciones generales: Referencia a Odontología	Retorno laboral			Clinica	
03.07.13	HM	8:26	M	34	Pysal	1. Herpes Simple Labial	Aciclovir aplicar tid x 5 días; Clorotrimeton 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno laboral			Clinica	
03.07.13	HM	8:55	M	33	MPSA	1. Orzuelo Parpado Inferior Ojo Derecho	Terramicina aplicar tid x 5 días; Clorotrimeton 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Compresas de agua tibia 15 mtos bid x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno laboral			Clinica	
03.07.13	HM	9:22	M	60	Pysal	1.Rinofaringitis Aguda. 2.Cefalea Moderada.	Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 1 día; Continuar tto indicado; Recomendaciones generales.	Incapacidad x 1 día.			Clinica	
03.07.13	HM	9:51	M	25	CABO	1. Rinofaringitis Aguda 2.Lumbalgia Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno laboral			Clinica	
03.07.13	HM	10:22	F	23	HELIFLITGH	1. Crisis de Gastritis Aguda. 2. Deshidratación Leve.	Hidratación así: 1000 cc + 1 ampolla de ranitidina + 1 ampolla de metoclopramida pp IV a goteo regulado; Ranitidina 1 tab vo c/ día x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno laboral			Clinica	
03.07.13	HM	11:04	F	26	STRACON	1.Colico Menstrual	Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 8hrs x 2 días.	Retorno laboral			Clinica	
03.07.13	HM	17:40	M	36	INALSA	1. Dolor Abdominal. 2. Observación por Apendicitis Aguda.	1. Hidratación así: 1000 cc de ssn pp iv a chorro. 2. SSN 500 cc pp IV a goteo regulado; 3. Traslado a Hospital de Penonome.	Traslado			Clinica	Terrestre
03.07.13	HM	18:50	M	48	Pysal	Bronguitis Aguda	Nebulizar: 3 cc de ssn + 0.5 cc de SBT; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 dias; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
03.07.13	HM	19:17	M	37	Pysal	1. Rinofaringitis Aguda. 2.DM Tipo II	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Toma de glicemia en ayunas; Recomendaciones generales.	Retorno laboral			Clinica	
03.07.13	HM	19:42	M	43	CABO	1. Rinofaringitis Aguda.	Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno laboral			Clinica	
04.07.13	HM	8:01	M	30	SANTA FE	Lumbalgia Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
04.07.13	HM	8:22	M	30	STRACON	Amigdalitis Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminiofen 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno laboral			Clinica	

04.07.13	HM	9:03	M	43	FCC	Conjuntivitis Bacteriana	Terramicina ungüento oftalmico aplicar tid x 5 días; Recomendaciones generales.	Reposo	incapacidad x 2 días.		Clinica	
04.07.13	HM	9:26	F	45	STRACOM	1. Cefalea Leve. 2. Colico Menstrual.	Hidratación así: 1000 cc pp IV a goteo regulado; Acetaminofén 1 taqb vo c/ 8hrs x 1 día; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno laboral			Clínica	
04.07.13	HM	10:11	F	21	INALSA	1. Irritación Ocular Ojo Izquierdo. 2. Pterigion Ojo Izquierdo.	Visina aplicar 1 gota tid x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica	
04.07.13	HM	10:33	M	60	PYSAL	1. Bronquitis Aguda. 2. A/D EPOC.	1. Referencia para realizar Rx de Torax AP y Lateral; 2. Continuar con tto indicado anteriormente; 3. Recomendacieones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
04.07.13	HM	14:44	M	43	MPSA	Enfermedad Diarreica Aguda	Sal-andrews 1 sobre vo stat; Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendacieones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
04.07.13	HM	15:01	M	38	MPSA	1. Enfermedad Diarreica Aguda.2.Deshidratación Moderada.	Hidratación; ssn 1000 cc pp IV a goteo regulado; Metoclopramida 1 ampolla diluida en bolsa de ssn; Receta de Enterogermina 1 ampolla vo c/ 8hrs x 3 días; SRO a libre demanda.	Retorno Laboral			Clínica	
04.07.13	HM	16:13	M	55	CUSA	Ojo Izquierdo Rojo	Aplicar 1 gota de visina stat; Parche ocular hasta mañana; Gotabiotic aplicar 1 gota c/ 8hrs x 5 días.	Retorno Laboral			Clínica	
04.07.13	HM	17:10	M		CABO	Amigdalitis Aguda Exudativa	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
04.07.13	HM	19:40	M	33	erforadora Coclesar	1. Deshidratación Moderada-Severa.	Hidratación así: 1000 cc pp IV a chorro y Luego 1000 ssn cc pp IV a goteo regulado.	Retorno Laboral	Fuera de Área		Clínica	
04.07.13	HM	20:30	M	28	INALSA	1. Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Ingesta de líquidos abundantes.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	7:24	M	52	GRMS	Enfermedad Diarreica Aguda	Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Alka-Seltzer 1 sobre vo c/ 12 hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	8:00	M	31	CABO	1. Intoxicación Alimentaria. 2. Deshidratación Moderada.	Hidratación así: SSN 1000 cc pp IV a goteo regulado; Ranitidina 1 ampolla IV stat; Ampicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día;Crss-PVP 1 cda vo stat; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	8:32	M	44	CUSA	Enfermedad Diarreica Aguda	Hidratación así: SSN 1000 cc pp IV a goteo regulado; Ranitidina 1 ampolla IV stat; Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Cross-PVP 1 cda vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	8:57	M	23	CABO	1. Intoxicación Alimentaria	Hidratación: SSN 1000 cc pp IV a goteo regulado + 1 ampolla de Ranitidna; Ampicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 5 días; Alka-Seltzer 1 sobe vo c/ 12 hrs x 1 día; Buscapina Simple 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día;Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	10:46	M	39	CUSA	Amigdalitis Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Acetaminofén 1g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Recomendaciones generales.	Retorno laboral			Clínica	
05.07.13	HM	11:16	M	32	CUSA	Golpe Contuso Rodilla Derecha. 2. Accidente Laboral sin Tiempo Pérdic	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	12:01	M	30	CABO	Herpes Simple Labial	Aciclovir aplicar tid x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	13:30	M	40	CUSA	Golpe Contuso Rodilla Derecha. 2. Accidente Laboral sin Tiempo Pérdic	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	14:00	M	29	CUSA	Faringoamigdalitis Bacteriana Purulenta	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Receta de Angiovac y Receta de Ceftriaxone; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 3 días.		Clínica	
05.07.13	HM	15:00	M	36	CUSA	Gastroenteritis Aguda	Hidratación: SSN 1000 cc pp iv a goteo regulado + 1 ampolla de ranitidna + 1 ampolla de metoclopramida diluida en bolsa; Metronidazol 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Receta de Enterogermina, SRO.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	15:43	M	61	STRACOM	1. Crisis Hipertensiva (Urgencia). 2. Rinofaringitis Aguda.	Captopril 1 tab sublingual; Furosemida 1 ampolla pp IV stat; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hgrs x 3 días; Toma de TA durante 1 semana; Amlodipino 1 tab vo c/ día x 6 días.	Retorno Laboral			Clínica	
05.07.13	HM	16:04	M	23	SANTA FE	zquierda (área dorsal).2. A/D Fractura de Metacarpianos. 3. Accidente L	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Se coloca cabestrillo y se recubre mano; Traslado a HAT para evaluación especializada yr realizar Rx de mano AP y Lateral.	Traslado			Clínica	Terrestre
05.07.13	HM	18:30	M	37	SANTA FE	1. Otitis Media Aguda. 2. Faringoamigdalitis Exudativa.	Receta de Ceftriaxona para aplicar 1g IM c/ día x 4 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día y luego c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 2 días.		Clínica	
05.07.13	HM	19:00	M	27	CABO	Celulitis Maleolo Externo Derecho	Clindamicina 1 ampolla IM c/ 12 hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Neomicina crema aplicar tid x 5 días; Reevaluación en am mañana.	Reposo	Incapacidad x 2 días		Clínica	
05.07.13	HM	21:26	M	44	PYSAL	Torticulis Aguda	Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales..	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	8:00	M	29	CUSA	1. Rinofaringitis Aguda. 2. Obs. X Asma Bronquial x Hx.	Nebulización: 3 cc de ssn + 1 cc de sbt c/ 20 mtos # 3 y reevaluar; Nebulizar igual x 2 días en c/s; Receta de Ambroxol-Clembuterol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	8:24	M	51	CUSA	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	8:47	M	25	CUSA	Lumbalgia Aguda	Enantyum 1 ampolla IM x 2 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	9:04	M	39	CUSA	Lumbalgia Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	9:52	F	51	INALSA	1. Transgresión Alimentaria. 2. Obs. Por Embarazo.	Hidratación: SSN 500 cc + 1 ampolla de gravol pp IV a goteo regulado; Gravol 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Se indica prueba de amabarazo en sangre y orine; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	10:52	F	20	INALSA	nedad Diarreica Aguda.2.Deshidratación Moderada. 3. Transgresión Alir	Hidratación: SSN 1000 cc + 1 ampolla de ranitidna + 1 ampolla de metoclopramida pp IV 1 hora; Gravol 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Reposo			Clínica	
06.07.13	HM	13:16	M	52	GRMS	Reacción Alérgica	Difenhidramina 10 mg pp IV stat; Clorotrimeton 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Prednisona 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día y luego 1 c/día x 3 días; Recomendaciones generales de dieta.	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	13:40	M	22	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendacieones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	14:30	M	58	MPSA	1. Rinofaringitis Aguda. 2. Vertigo.	Hidratación: D/A5% 500 cc pp iv a goteo regular +- 30 mtos; Metoclopramida 1 ampolla pp iv diluida en 10 cc; Metoclopramida 1 tab vo c/ 8 hrs x 2 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	15:30	M	23	PYSAL	Bronguitis Aguda	Nebulización: 3 cc de ssn + 1 cc de sbt c/ 20 mtos # 2; Ambroxol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	19:37	M	35	INALSA	Contractura Muscular de Esternocleidomastoideo Izquierdo	Diclofenaco 1 ampolla IM x 2 días; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Miocitlagan 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
06.07.13	HM	22:06	F	25	SNC-Lavalin	1. Rinofaringitis Aguda. 2. Sinusitis Aguda.	Nebulización: 3 cc de ssn + 1 cc de sbt c/ 20 mtos # 2; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Acetaminofén 1g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Ceterizine 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	8:00	M	52	MPSA	Conjuntivitis Alérgica	Gotabiotic, aplicar 1 gota en cada ojo x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica	
07.07.13	HM	8:22	M	28	MPSA	Lumbalgia Agudizada	Diclofenaco 1 ampolla IM x 3 días; Miocitlagan 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Receta para realizar Rx de Columna Dorso-Lumbosacra; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica	

07.07.13	HM	8:48	M	35	CUSA	1. Lumbalgia Agudizada. 2. Obs. X Desgates de Discos Intervertebrales.	Tramal diluir 1 ampolla en 100 cc de ssn pp IV : Sirdalud 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Diclofenaco 1 ampolla IM x 3 días en c/s; Recomendacioens generales.	Reposo	Incapacidad x 2 días		Clínica	
07.07.13	HM	9:30	F	25	INALSA	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 dias.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	9:44	M	26	MPSA	Faringitis Aguda	Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 8hrs x 2 días; Recomendacieones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
07-07.13	HM	10:07	F	25	SNC-Lavalin	Bronquitis Aguda	Nebulización: 3 cc de ssn + 0.5 cc de sbt c/ 20 mtos y reevaluar x 2 días.	Reposo	Incapacidad x 1 día.		Clínica	
07.07.13	HM	11.11	M	27	CABO	1.Celulitis de Área Maleolar Externa Derecha. 2. A/D Absceso.	Clindamicina 1 ampolla IM c/ 12 hrs x 3 días, hasta hoy # 4 dosis; Referencia Hsopital de Coclesito.	Reposo			Clínica	
07.07.13	HM	12:03	M	48	CUSA	1. Lumbalgia Aguda. 2. Rinofaringitis Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Ibuprofeno 1 tb vo c/ 12 hrs x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	12:21	M	31	CUSA	Rinofaringitis Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	12:30	M	25	STRACOM	1.Picadura de Avispa a nivel de Área Pre-Auricular. 2. Accidente Laboral	Difenhidramina 10 mg pp IV stat diluido.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	13:50	M	28	INALSA	1. Ceafalea Moderada. 2.Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Menaxol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	14:04	M	38	IIASA	1. Cefalea Migrañosa.	Hidratación así: SSN 500 cc + 1 ampolla de Metoclopramida pp IV a goteo +- 30 mtos; Acetaminofén 1g vo stat; Migradorixina 1 atb vo c/ 12 hrs x 2 días; Gravol 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	14:19	M	22	CABO	fección Vías Urinarias. 2. A/D Litiasis Renal. 3.A/D Hematuria Macroscop	Hidratación así: 1000 cc de SSN pp IV a chorro; Ciprofloxacina 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días y se da receta para completar tratamiento; Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Labs de urianalisis y usg renal bilateral.	Reposo			Clínica	
07.07.13	HM	15:16	M	60	CABO	1. Crisis Hipertensiva (Urgencia). 2. Rinofaringitis Aguda.	Captopril 1 tab vo sublingual; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Furosemida 1 ampolla pp IV stat.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	15:35	M	34	SANTA FE	Amigdalitis Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Amoxicilina 1 cápsula vo c/ 8hrs x 6 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Acetaminofén 1g vo stat y luego c/ 8hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	19:16	F	63	INALSA	Otitis Media Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Amoxicilina 1 tableta vo c/ 8hrs x 8 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica	
07.07.13	HM	20:00	F	27	INALSA	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	7:10	M	29	CABO	Faringoamigdalitis Aguda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminofén 1 tab vo c/6 hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	7:26	M	32	CABO	1. Enfermedad Diarreica Aguda. 2. Deshidratación Leve.	Hidratación: ssn 1000 cc pp IV a goteo regulado.2. Metoclopramida 1 ampolla diluida en bolsa. 3. Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día. 4 Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	7:40	M	27	SANTA FE	Cefalea Moderada	Acetaminofén 1g vo stat y luego c/ 6hrs x 1 día; Migradorixina 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	7:52	M	23	STRACOM	Esguince Grado I	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Se coloca venda elástica; Colocar compresa frías o hielo sobre área 15 mtos c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 2 días		clínica	
08.07.13	HM	8:42	M	46	STRACOM	Enfermedad Diarreica Aguda	Hidratación: 500 cc de SSN + 1 ampolla de ranitidna pp IV; Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Recomendaciones genrales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	9:06	F	32	STRACOM	Amigdalitis Exudativa	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 2 días; Realizar enjuague bucal con listerine como antiseptico.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	9:34	M	43	STRACOM	Lumbalgia Aguda	Diclofenaco # 1 ampolla IM stat; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Miocitlagan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Aumentar ingesta de agua.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	9:51	M	31	CUSA	1. Lumbalgia Aguda. 2. Cefalea Moderada.	Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Migradorixina 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Continuar trtamiento indicado ayer.	Retorno Laboral			clínica	
08.07.13	HM	10:22	M	43	INALSA	caries Dental Pieza # 44	Iburpofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	10:41	M	43	MPSA	Gastroenteritis Aguda	Hidratación: SSN 1000 cc + 1 ampolla de ranitidina pp IV a goteo regulado; Metronidazol 1 atb vo c/ 8hrs x 5 días; Buscapina Simple 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; SRO a libre demanda # 3 sobres.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	11:06	M	33	INALSA	Orzuelo Párpado Izquierdo	Terramicina Oftalmica ungüento, aplicar tid x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	11:31	M	21	STRACOM	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1g vo stat y luego c7 6hrs x 2 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 4 días: Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	14:40	M	44	PYSAL	Rinofaringitis Aguda	Nebulizar:3 cc de ssn + 0.5 cc de sbt c/20 mtos # 2; Neumonil 1 tab voc / 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	15:00	M	34	CUSA	1. Deshidratación Moderada. 2. Enfermedad Diarreica Aguda.	Hidratación: 1000 cc de ssn + 1 ampolla de ranitidina pp IV a goteo regular: Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; SRO a libre demanda.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	15:28	M	22	CUSA	Enfermedad Diarreica Aguda	Hidratación: 1000 cc de ssn + 1 ampolla de ranitidina pp IV: SRO a libre demanda; Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	16:41	M	33	SANTA FE	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Loratadina 1 tab vo c/ día x 3 días: Recomendaciones generales	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	19:26	M	27	CABO	Celulitis Maleolo Externo Derecho en Resolución	Terminar Tratamiento indicado; Incapacidad x 3 días; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 3 días.		Clinica	
08.07.13	HM	19:51	M	30	CABO	Dermatitis x Contacto	Difenhidramina 10 mg pp IV stat diluido; Clorfenamina 1 atb vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	20:28	M	24	STRACOM	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1 g vo stat; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
08.07.13	HM	20:42	F	21	INALSA	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Ingesta de agua abundante; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica	
09.07.13	HM	8:23	M	36	SANTA FE	Faringitis Aguda	Acetaminofén 1 tab vo c/6hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Labora			Clínica	
09.07.13	HM	8:42	M	39	SANTA FE	1. Enfermedad Diarreica Aguda. 2. Deshidratación Leve.	Hidratación: SSN 500 cc + 1 ampolla de ranitina pp IV; SRO # 2 sobres para tomar a libre demanda; Recomendaciones generales.	Retono laboral			Clínica	
09.07.12	HM	9:18	M	23	CUSA	Vertigo.	Hidratación: SSN 500 cc+ 1 ampolla de dramavol pp IV a goteo regulado; Gravol 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 1 día.		Clínica	

09.07.13	HM	9:58	M	49	CUSA	1. Enfermedad Diarreica Aguda. 2. Deshidratación Moderada.	Hidratación; SSN 1000 cc pp IV + 1 ampolla de ranitidina pp IV a goteo regulado; SRO # 2 sobres; Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica	
09.07.13	HM	10:40	F	23	SANTA FE	Trauma Mano Izquierda	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Recomendaciones generales; Acude a reevaluación.	Reposo	Incapacidad x 1 día.		Clínica	
09.07.13	HM	11:29	M	49	SANTA FE	Migraña	Hidtaración: 1000 cc de SSN + 1 ampolla de gravol pp IV; Migradorixina 1 tb vo c/ 8hrs x 2 día; Gravol 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día.	Retorno Laboral			Clínica	
09.07.13	HM	11:49	M	23	CABO	Amigdalitis Exudativa	Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminofén 1 tab vo c/6hrs x 2 días; Diclofenaco 100 mg vo stat y luego c/ 8hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica	
09.07.13	HM	12:13	M	26	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1 g vo stat; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
09.07.13	HM	12:39	M	38	IIASA	Cefalea Migrañosa	Hidratación: SSN 500 cc + 1 ampolla de metoclopramida pp IV goteo regulado; Gravol 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
09.07.13	HM	13:00	M	34	FCC	Cuerpo Extraño Conducto Auditivo Externo Derecho. 2. Accidente Labor	Otomidil aplicar 2 gotas c/ 8hrs x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
09.07.13	HM	15:00	M	42	CUSA	Infección Vias Urinarias	Ciprofloxacina 1 tab vo c/ 12 hrs x 4 días; Acetaminofén 1g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/8hrs x 3 días; Aumentar ingesta de líquidos; Receta de Ciprofloxacina a completar tratamiento.	Retorno Laboral			Clínica	
09.07.13	HM	17:31	M	21	SANTA FE	Amigdalittis Aguda Exudativa	Lisalgil 1 ampolla Im stat; Amoxicilina 1 tab vo c/8hrs x 8 días; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
09.07.13	HM	19:20	M	22	INALSA	Amigdalitis Aguda	Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminofén 1g vo stat y luego c/ 6grs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; recomendaciones generales.	Retorno Labora			Clínica	
09.07.13	HM	20:16	F	23	STRACOM	1. Caries Dental Pieza # 38. 2. Gingivitis Aguda .	Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 5 días; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
10.07.13	DL	9:15	M	29	CUSA	1. Rinofaringitis aguda 2. Gastritis	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 dias, omeprazol 20 mg 1 tab vo c/12h x 2 días.	Retorno laboral			Clinica	
10.07.13	DL	9:30	M	41	MPSA	Rinofaringitis aguda	abrilar jbe 1 1/2 cdta vo c/8h x 5 días.	retorno laboral			Clinica	
10.07.13	DL	11:55	M	32	CUSA	1. Rinofaringitis aguda 2. Anemia en tratamiento	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	Retorno laboral			Clínica	
10.07.13	JQ	17:28	M	22	CUSA	1. Reacción Alérgica	Difenhidramina 1 amp. IM ahora, Cetirizina Bid mañana	Retorno Laboral			Clínica	
10.07.13	JQ	21:25	M	24	Jade Colón	1. Catarro Común	Flamydol 1 amp IM ahora, Neumonil Forte 2 tab Qid x 3 días	Retorno Laboral			Clínica	
11.07.13	DL	7:20	F	22	Santa Fé	Gastroenteritis Aguda	SRO (#2) diluir 1 sobre en 1 litro de agua y tomar vo a libre demanda; metoclopramida 1 tab vo c/8h x 1 día, imodium 1 tab vo c/8h x 1 dia; acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 día, reposo, incapacidad x 1 día.	reposo	Incapacidad x 1 día.		Clinica	
11.07.13	DL	7:50	M	41	Santa Fé	Lumbalgia	ibuprofeno 600mg 1 tab vo c/12h x 2 días.	retorno laboral			Clinica	
11.07.13	DL	9:45	M	50	Inalsa	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días	retorno laboral			Clinica	
11.07.13	DL	14:00	M	22	Inalsa	Faringoamigdalitis Bacteriana	amoxicilina 500mg 1 tab vo c/8h x 5 días	Retorno laboral			Clinica	
11.07.13	DL	15:40	M	44	Pysal	Mialgia en área dorsal	ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 2 dias	Retorno laboral			Clinica	
11.07.13	JQ	19:25	F	21	STRACON	Catarro Común	Flamydol 1 amp IM ahora, Neumonil Forte 1 tab Qid x 5 días	Reposo	Incapacidad x 2 días		Clínica	
11.07.13	JQ	20:35	M	28	MPSA	Cefalea Migrañosa	Migradorixina Bid 3 días, Acetaminofén Bid x 3 días	Retorno Laboral			Clínica	
12.07.13	DL	8:00	M	70	Geo Panamá	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
12.07.13	DL	8:20	M	26	Geo Panamá	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
12.07.13	DL	10:55	M	34	CABO	Trauma leve en nariz	curación con hisopo+ agua oxigenada + bactroban ungüento; cefadroxilo 500 mg 1 tab vo tid x 5 días, ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 1d.	Retorno laboral	rehubicación		Clinica	
12.07.13	DL	12:35	M	24	FCC	1. Herida cortante en mano derecha	Curación con SSN + agua oxigenada; sutura con hilo Nylon #3 se toman 3 puntos de aproximación sin complicaciones, dicloxacilina 500mg 1 tab vo c/8h x 5 días, ibuprofeno tab 600mg 1 tab vo c/12h x 2 días.	Retorno laboral	rehubicación		Clinica	
12.07.13	DL	13:45	M	31	CABO	Edema leve en 5ta falange de mano derecha sec a Picadura de Folofa.	Flamydol 1 amp IM ahora.	Retorno laboral			Clinica	
12.07.13	DL	15:30	M	46	Geo Panamá	Secreción purulenta en OI	lavado ótico izquierdo con SSN + agua oxigenada sin complicaciones+ otosec 10 gotas stat, cefalexina 1 tab vo c/12h x 5 días, ibuprofeno 1 tab vo c/12h x 1 día.	Retorno laboral			Clinica	
12.07.13	JQ	18:20	M	20	INALSA	Catarro Común	Neumonil Tid x 5 días	Retorno Laboral			Clínica	
12.07.13	JQ	19:30	M	21	CABO	Infección Bacteriana de la Piel	Dicloxacilina Bid x 7 días, Fucidin bid x 7 días, Cetirizina c/noche x días	Retorno laboral			Clínica	
13.07.13	DL	8:50	M	24	FCC	Herida cortante en mano derecha	Curaciones cada día con SSN + clorhexidina+agua oxigenada, corte de puntos el 17/7/13, continuar tratamiento previo.	Reposo	incapacidad x 3 días		Clinica	
13.07.13	DL	11:45	M	41	TERPEL	Rinofaringitis aguda	panadol multisintomas no sueño 1 tab vo c/8h x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
13.07.13	DL	15:00	M	25	Inalsa	Rinofaringitis aguda	panadol multisintomas no sueño 1 tab vo c/8h x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
13.07.13	JQ	16:00	M	51	Grupo Jade	Catarro Común	Antifludes Tid x 5 días	Retorno Laboral			Clínica	
13.07.13	JQ	20:16	F	32	STRACON	Amigdalitis Exudativa	Neumonil qid x 2 días, diclofenac tid x 2 dpias	Retorno Laboral			Clínica	
14.07.13	DL	6:21	F	22	FCC	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
14.07.13	DL	7:10	F	30	MPSA	Cefalea OXD	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 día.	Retorno laboral			Clinica	
14.07.13	DL	8:00	M	28	Pysal	Deshidratación moderada	SSN 1000cc + 1 amp Ranitidina + 1 amp Metoclopramida pp iv en 1 hora.	reposo	incapacidad x 1 día		Clinica	
14.07.13	DL	9:15	M	26	MPSA	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
14.07.13	DL	9:50	M	24	Inalsa	Gastritis Aguda	ranitidina 150 mg 1 tab vo c/12h x 2 días.	Retorno laboral			Clinica	
14.07.13	DL	13:00	M	43	Inalsa	Dolor Molar	ibuprofeno 600mg 1 tab vo c/12h x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
14.07.13	DL	14:00	M	27	STRACON	Ciatica	Enantyum 1 amp IM ahora y luego continuar ibuprofeno 600 mg 1 tab vo c/8h x 2 días, reposo, incapacidad x 4 horas.	reposo	incapacidad x 4 horas		Clinica	
14.07.13	DL	14:10	M	31	STRACON	Gastritis Aguda	ranitidina 150mg 1 tab vo c/8h x 2 dias.	Retorno laboral			Clinica	
14.07.13	DL	15:00	M	30	FCC	Cuerpo extraño en ojo derecho	Se extrae fragmento sin complicaciones, tobramicina + dexametasona gtas oftalmicas#2 stat.	Retorno laboral			Clínica	
14.07.14	JQ	21:25	M	35	Santa Fe	Obs x Cólico Renal + Anuria + Hipertensión secundaria	Tramal 50 mg sc, traslado a penonome	Traslado			Clínica	

14.07.13	JQ	23:45	M	58	MPSA	Torticulis Aguda	Flamydol 1 amp IM ahora, Mio-Citalgán Tid x 5 días	Reposo	Incapacidad 1 día		clínica	
15.07.13	JQ	8:45	M	46	MPSA	Ivu	Niyrofurnatoina Bid x 7 días, Acetaminofén 1 g Qid x 3 días	Retorno Laboral			Clínica	
15.07.13	JQ	9:00	M	49	CUSA	obs x Dislipidemia	Gravol Bid x 2 días, Laboratorios,	Reposo	Incapacidad 1 día		Clínica	
15.07.13	JQ	9:20	M	48	CUSA	Obs x HTA	Gravol 1 amp IM ahora, Captopril 1 tab sl, traslado a penonome con referencia	Reposo	Incapacidad 1 día		Clínica	
15.07.13	JQ	10:00	M	45	MPSA	Catarro Común	Antifludes Tid x 3 días	Retorno Laboral			Clínica	
15.07.13	JQ	10:35	F	20	INALSA	Cefalea Migrañosa	Migradorixina Bid x 3 días, ASA Forte Tid x 3 días	Retorno Laboral			Clínica	
15.07.13	JQ	11:00	M	35	MPSA	Catarro Común	Antiflude Tid x 4 días	Retorno Laboral			Clínica	
15.07.13	DL	16:30	M	47	Pysal	Otitis externa derecha	Fluxicort 6 gotas en oido derecho stat, Penicilina G procainica 600,000 U ahora, ibuprofeno 600 mg 1 tab vo c/8h x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
15.07.13	DL	16:50	M	46	Pysal	EDA x prob parasitosis	Eskapar compuesto 1 capsula vo cada 12h x 4 días y luego continuar con nitazoxanida 1 tab vo c/12h x 3 días, peptogel 2 cdas vo cada 8h x 3 días, lavado de manos, tomar agua potable.	reposo	incapacidad x 2 días		Clinica	
15.07.13	DL	19:00	M	40	FCC	Indigestión aguda	alka zelter disolver 1 sobre en ½ vaso de agua y tomar vo ahora.	Retorno laboral			Clinica	
16.07.13	JQ	8:20	M	52	Gander	Conjuntivitis Bacteriana	Garamicina oftalmica 1 gota qid en c/ojo	Retorno Laboral			Clínica	
16.07.13	JQ	8:30	M	40	CUSA	EDA x prob parasitosis	Buscapina Compuesta Tid x 2 días, Imodium Bid x 2 días	Retorno Laboral			Clínica	
16.07.13	JQ	9:30	M	58	MPSA	Tortícolis	Referencia por patología anteriormente tratada en clínica para atención en 3er. Nivel	Retorno Laboral			Clínica	
16.07.13	JQ	15.3	M	48	STRACON	HTA	Captopril # 2 SL c/20 min y ordenes para laboratorio	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	6:48	M	33	Hygeias	Amigdalitis Aguda Exudativa	Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días.	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	7:30	F	32	PYSAL	Cefalea Moderada	Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	8:08	F	45	INALSA	Lumbalgia Aguda	Flamydol 1 ampolla IM stat; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	8:32	M	31	INALSA	Lumbalgia Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Diclofenaco sodico 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	8:44	F	24	STRACON	Cefalea Migrañosa	Metoclopramida 1 ampolla pp IV diluida stat; Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Migradorixina 1 tab vo c/ 12 hras x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	10:40	F	26	STRACON	Cefalea Leve	Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Gravol 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	15:04	M	32	STRACON	1. Crisis Asmatica Leve. 2.Rinofaringitis Aguda	Nebulizar: 3 cc de ssn + 1 cc de SBT c/ 20 mtos # 2; Ambroxol-Clembuterol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; SBT aplicar 2 puff c/8hrs x 5 días.	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	15:28	M	27	MPSA	1. Caries Dental Pieza # 36. 2. Fractura de Amalgama. 3. Gingivorragía.	Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Se coloca mota de algodón impregnada de adrenalina; Referencia a odontología.	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	16:12	M	23	STRACON	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Acetaminofén 1 g vo stat; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
17.07.13	HM	17:52	M	38	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
18.07.13	HM	8:40	M	37	SANTAFE	Otitis Media Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/8hrs x 3 días; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 8 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
18.07.13	HM	8:47	M	34	INALSA	Izquierdo(área dorsal). 2. A/D Fracura de Metacarpiano.3. Accidente La	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Rx de Mano; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 2 días		Clínica	
18.07.13	HM	9:50	F	35	INALSA	Bursitis Aguda	Diclofenaco 1 ampola IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
18.07.13	HM	10:04	M	41	STRACON	1. Rinofaringitis Aguda. 2. Indigestión.	Panadol multisintomas no sueño 1 tab vo c/6h x 3 días; Ditopack 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Ceterizine 1 tab vo c/ noche x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica	
18.07.13	HM	10:27	M	46	PYSAL	Amebiasis Intestinal	Hidratación: SSN 1000 cc + 1 ampolla de ranitidina pp IV a goteo regulado; Buscapina Simple 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; SRO # 3 sobres, para diluir 1 sobre en 1 l de agua y tomar a libre demanda; Continuar tratamiento como se le indico anteriormente hasta terminar; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 2 días		Clínica	
18.07.13	HM	11:35	M	70	Geo Panamá	Rinofaringitis Aguda	Menaxol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
18.07.13	HM	11:59	M	26	Geo Panamá	Absceso Dentario	Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Acetaminofén 1 atb vo c/ 6hrs x 2 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días;Referencia a Odontología; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
18.07.13	HM	16:11	M	43	CABO	Golpe Contuso Pie Izquierdo	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Labora			Clínica	
18.07.13	HM	22.46	M	37	STRACON	. Cuerpo Extraño CAE Izquierdo. 2. Accidente Laboral sin Tiempo Perdid	Floxicort aplicar 2 gotas c/ 8hrs x 5 días; Lavado otico con peroxido de hidrogeno stat; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
19.07.13	HM	7:32	M	34	IIASA	ılar. 2. A/D IAM Cara Inferior. 3. A/D Cólico Renoureteral Izquierdo. 4.D	Hidratación: SSN 1000 cc pp IV + 1 ampolla de Buscapina Compuesta y luego SSN 500 cc a goteo regulado; ASA 1 tab vo stat; Propanolol 1 tab vo stat; Oxígeno a 4 L/Mtos x canula nasal.	Traslado HAT.			Clínica	Terrestre
19.07.13	HM	8:58	M	19	SANTAFE	Amigdalitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Ampicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 dfías; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
19.07.13	HM	9:23	M	28	INALSA	Enfermedad Diarreica Aguda. 2. Cefalea Moderada.	SRO (#3) diluir 1 sobre en 1 L de agua y tomar a libre demanda; Imodium 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día;Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/6hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
19.07.13	HM	9:44	M	31	STRACON	1. Obs x HTA. 2. Cefalea Leve.	Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Laboratorios (glicemia, bun, creatinina, acido urico, colesterol, trigliceridos, LDL, HDL, hemograma completo); Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
19.07.13	HM	13:05	F	33	INALSA	Indigestión aguda	Ranitidina 1 ampolla pp IV diluida stat; Ranitidina 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
19.07.13	HM	13:40	F	37	STRACON	Colelitiasis	Hidratación: SSN 1000 cc + 1 ampolla de buscapina compuesta; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 5 días; Recomendaciones generales de dieta.	Retorno Laboral			Clínica	
19.07.13	HM	17:51	M	38	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofen 1g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Loratadina 1 tab vo c/ día x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
19.07.13	HM	21:02	F	23	STRACON	1. Picadura de Insecto Antebrazo Izquierdo. 2. Accidente Laboral.	Difenhidramina 10 mg pp IV diluido y lento; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	

19.07.13	HM	21:42	M	36	STRACON	1. Transgresión Alimentaria. 2. Obs. por HTA.	Metoclopramida 1 ampolla pp IV diluida stat; Ranitidina 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Toma de TA durante +- 1 semana.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	7:50	F	31	SNC-LAVALIN	Indigestión aguda	Hidratación: SSN 500 cc + 1 ampolla de ranitidina pp IV a goteo regulado; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Alka-Seltzer 1 sobre vo / 12 hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	8:20	M	29	STRACON	Infección Vias Urinarias	Hidratación: 1000 cc pp IV a chorro y luego 500 cc + 1 ampolla de Buscapina Compuesta pp IV a goteo regulado; Ciprofloxacina 1 tab vo c/ 12 hrs x 7 días y se da receta para completar tto; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Receta de Urianalisis; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	9:35	M	34	CUSA	Amigdalitis Aguda Exudativa	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Amoxicilina 1 tab vo c/ 8hrs x 6 días; Buscapina compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	10:54	M	23	INALSA	Faringoamigdalitis Exudativa Bacteriana	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Ceftriaxone 1g IM x 3 días; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Panadoln/s 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	11:24	M	43	TERPEL	Artralgia Pie Izquierdo	Ibuprofeno 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Venda elastica aplicar en pie en la noche; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	11:58	M	30	STRACON	1.Amigdalitis Aguda. 2. Cefalea Moderada.	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Ampicilina 1 tab vo c/ 6hrs x 6 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Panadoln/s 1g vo stat y luego c/ 6hrs x 3 días; Recomendaciones genereales.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	13:08	F	11	munidad Chichematica Bronquial. 2. Neumonía. 3. Insuficiencia Respiratoria Leve-		Nebulizar: 3 cc de SSN + 0.9 cc de SBT # 2; Hidrocortisona 0.6mg IV stat; Oxigeno x canula nasal a 6 L/mtos; Traslado Hospital de Coclesito.				Clinica	Terrestre
20.07.13	HM	14:40	M	50	CUSA	Rinofaringitis Aguda	Acetaminofén 1 g vo stat; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	17:03	M	41	SANTAFE	Rinofaringitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Neumonil 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	17:19	M	30	SANTAFE	1. Chalazión Bilateral. 2. Gastritis.	Ranitidina 1 ampolla pp IV diluida stat; Referencia a Oftlmología.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	18:12	M	22	SANTAFE	Bronquitis Aguda	Nebulizar: 1 cc de SBT + 3 cc de SSN C/20 mtos # 2; Ampicilina 1 taqb vo c/ 6hrs x 6 días; Loratadina 1 tab vo c/ día x 4 d; Panadol Extrafuerte 1g vo stat y luego c/ 6hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica	
20.07.13	HM	18:50	M	26	SNC-LAVALIN	Rinofaringitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Panadol extrafuerte 1 tab vo c/ 6 hrs x 3 días; Menaxol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	19:10	M	23	MPSA	Mialgia Muscular	Diclofenaco 1 tab vo c/8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
20.07.13	HM	19:46	M	44	PYSAL	Crisis Leve Asma Bronquial	Nebulizar: 3 cc de SSN + 1 CC DE SBT C/ 20 MTOS # 3; Loratadina 1 tab vo c/ día x 4; Hidrocortisona 100 mg pp IV en bolo; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clinica	
20.07.13	HM	20:57	M	42	STRACON	Celulitis Aguda	Dicloxaciliana 1 tab vo c/ 8hrs x 5 días; Clorfeniramina 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
21.07.13	HM	7:26	M	22	CABO	ermedad Diarreica Aguda. 2. Deshidratación Moderada. 3. Cefalea	Hidratación: SSN 1000 cc + 1 ampolla de ranitidina pp IV a goteo regulado; Acetaminofén 1g vo stat y luego c/6hrs x 2 día; Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; SRO # 3, diluir 1 sobre en 1 L de agua y tomar a libre demanda; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 1 día		Clínica	
21.07.13	HM	9:01	M	42	INALSA	madura Superficial Ier grado. 2. Accidente Laboral con Tiempo Pe	Visina, se aplica #2 gotas en ojo derecho, se realiza lavado ocular y de áreas afectadas con SSN; Se aplica sulfadiacina de plata en área afectada; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 1 día		Clínica	
21.07.13	HM	9:55	M	48	CUSA	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
21.07.13	HM	10:33	M	53	GRMS	Ciatalgia Derecha	Tramadol 1 ampolla diluida en 250 cc de SSN pp IV en 30 mtos; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
21.07.13	HM	11:56	M	45	STRACON	Enfermedad Diarreica Aguda	SRO # 2, diluir 1 sobre en 1 L de agua y tomar alibre demanda; Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Buscapina Simple 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Alka-Seltzer 1 sobre vo c/ 12 hrs x 1 día; Recomendaciones generales-	Retorno Laboral			Clínica	
21.07.13	HM	17:42	F	44	INALSA	Tricomoniasis Vaginal	Metronidazol 1 tab vop c/ 8hrs x 2 días; Se aplica 5 cc de crema vagil a nivel de fondo de sacos; Se realiza procedimiento de limpieza intravaginal con peroxido de hidrogeno y solución yodada.	Retorno Laboral			Clínica	
21.07.13	HM	19:11	F	28	MPSA	Excoriación de Falange Proxima Dedo Indice Mano Derecha	Dicloxacilina 1 tab vo c/8hrs x 6 días; Acetaminofén 1g vo stat y luego c/ 6hrs x 3 días; Se coloca bactroban + malla de fusidin + gasa esteril; Se realiza limpieza de área con ssn + aseptidina + peroxido de hidrogeno; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
22.07.13	HM	8:22	M	43	TERPEL	Contractura Muscular de Gastrocnemio Izquierdo.	Diclofenaco 1 ampolla IM x 3 días; Berifen 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Receta de Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días.	Reposo	Incapacidad x 1 día		Clínica	
22.07.13	HM	8:55	F	26	SNC-LAVALIN	Amigdalitis Exudativa	Ceftriaxone 1g, aplicar x 3 días; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
22.07.13	HM	9:21	M	23	INALSA	Cefalea Migrañosa	Hidratación: SSN 500 cc + 1 ampolla de gravol pp IV a goteo regulado; Gravol 1 tab vo c/ 8 hrs x 2 días; Acetaminofén 1g vo stat y luego c/6hrs x 2 días; Migradorixina 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
22.07.13	HM	12:47	F	41	MPSA	1. Enfermedad Diarreica Aguda. 2. Gastritis Aguda	Hidratación: SSN 1000 cc + 1 ampolla de ranitidina pp IV a goteo regulado. 2. SRO # 4, diluir 1 sobre en un 1 L de agua y tomar a libre demanda; Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Ranitidina 1 tab vo c/ día x 5 días; Recoemndaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
22.07.13	HM	13:22	M	36	MPSA	Infección Anejo Palpebral Superior Izquierdo	Se realiza limpieza de área con aseptidina; Se aplica neomicina tid x 5 días en área afectada; Ceterizine tomar 1 tab vo x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	

22.07.13	HM	15:07	M	48	TERPEL	Tiña Pedis Pie Izquierdo.	Clotrimazol Caloz, aplicar bid x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
22.07.13	HM	15:29	M	23	INALSA	Rash Alergico Brazo Izquierdo	Difenhidramina 10 mg pp IV stat; Ceterizine 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales	Retorno Laboral			Clínica	
22.07.13	HM	17:33	M	53	CABO	Rinofaringitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Panadol Ultra-fuerte 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
22.07.13	HM	18:15	M	58	CUSA	Estrés Térmico	Diazepan 2.5 mg vo H.S. x 2 días; Toma de Tensión Arterial durante 1 semana; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
22.07.13	HM	20:06	M	25	STRACON	Rinofaringitis aguda	Panadol Ultra Fuerte 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Ceterizine 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
22.07.13	HM	22:56	M	30	SANTAFE	Sinusitis Aguda	Nebulización: 3 cc de ssn # 2 c/ 15mtos; Ceterizine 1 tab vo c/ día x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	7:14	M	29	MWH	Obs. x Hipertensión Arterial E/E.	Captopril 1 tab sublingual # 2 dosis; Laboratorios generales; Coantrol de TA durante 1 semana; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 1 día		Clínica	
23.07.13	HM	7:55	M	52	GRMS	1.Esguince Grado I. 2. Accidente Laboral con Tiempo Perdido.	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/8hrs x 3 días; Se coloca venda elástica en área afectada.	Reposo	Incapacidad x 1 día		Clínica	
23.07.13	HM	8:39	M	28	STRACON	Faringitis Exudativa	Ampicilina 1 tab vo c/8hrs x 6 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Panadoln/s 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retrono Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	9:05	M	40	SNC-LAVALIN	1. Cefalea Moderada. 2. Rinofaringitis Aguda.	Acetaminofen1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 3 días; Neumonil 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Clorfeniramina 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	10:35	M	47	INALSA	Sinusitis Aguda	Ceterizine 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	10:57	F	24	Grupo Jade	Bursitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	11:19	M	26	Hygeias	Amigdalitis Exudativa Bacteriana	Ceftriaxone 1g aplicar x 3 días IM; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días;Buscapina Simple 1 tab vo c/8 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	11:24	F	26	STRACON	Sindrome de Burnau (Gastrointestinal)	Ranitidina 1 ampolla pp IV diluida stat; Aero-om 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Buscapina simple 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	11:52	M	30	STRACON	Faringoamigdalitis Exudativa Bacteriana	Ceftriaxone 1 g Im x 3 días: Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Buscapina Simple 1 tab vo c/ 8 hrs x 4 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	14:55	M	22	INALSA	1. Rinofaringitis Aguda. 2. Sinusitis Aguda.	Acetaminofén 1g vo stat y luego c/6hrs x 3 días; Buscapina Simple 1 tab vo c/8hrs x 4 días; Loratadina 1 tab vo c/día x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	15:44	M	29	CUSA	Cefalea Migrañosa	Acetaminofén 1g vo stat y luego c/6hrs x 3 días; Ibuprofeno 1 tab vo stat; Migradorixina 1 tab vo c/8hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	16:23	M	22	MWH	A/D Leishmaniasis	Referencia a Hospital Coclesito para realizar raspado de área y estudio; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral			Clínica	
23.07.13	HM	16:56	M	32	SANTAFE	Contuso Área Cubital Derecha. 2. Accidente Laboral con Tiempo	SSN 250 cc + 1 ampolla de Tramal pp IV +- 30 mtos; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Solicitud de Rx de Mano Derecha; Recomendaciones generales.	Reposo	Incapacidad x 1 día.		Clínica	
23.07.13	HM	21:06	M	26	Grupo Jade	Faringitis Aguda	Buscapiona Simple 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Clorfeniramina 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retrono Laboral			Clínica	
24.07.13	HM	17:13	M	43	TERPEL	Artralgia Rodilla Izquierda	Control Rx de Rodilla Izquierda AP y Lateral; Recomendaciones generales.	Reposo			Clínica	
24.07.13	DL	18:00	M	32	FCC	Cefalea OXD	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 dia	Retorno laboral			Clinica	
25.07.13	JQ	9:00	F	29	Pysal	Catarro Común	Antifludes Tid x 4 días	Retorno Laboral			Clínica	
25.07.13	JQ	10:00	M	50	Stracon	Distención de Ligamentos Cruzados de la Rodilla Derecha	Lisalgil 1 amp en 250 cc de SSN pp IV en 30 min, Tramal Bid x 3 días	Retorno Laboral			Clínica	
25.07.13	JQ	10:45	M	20	CABO	Catarro Común	Panadol Multisymptoms no sueño 2 tab Bid x 3 días	Retorno Laboral			Clínica	
25.07.13	JQ	11:00	F	21	Stracon	Ivu	Amoxicilina tid x 5 días, Acetaminofén 1g Tid x 3 días	Retorno Laboral			Clínica	
25.07.13	DL	16:14	M	27	SNC-LAVALIN	Cefalea OXD	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 dia	Retorno laboral			Clinica	
25.07.13	DL	16:35	F	21	IIASA	Absceso bucal en tratamiento.	continuar tratamiento previo, receta de vantal spray bucal 2 puff cada 8h en zona afectada, enjuague bucal de clorhexidina.	Retorno laboral			Clinica	
25.07.13	DL	18:25	M	44	Inalsa	Mialgia en pierna izquierda	acetaminofen 1 tab vo c/6h x 1 dia	Retorno laboral			Clinica	
25.07.13	DL	19:10	M	30	Inalsa	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 dias.	Retorno laboral			Clinica	
25.07.13	DL	19:15	F	14	Comunitario	1.Herida cortante en área temporal derecha 2. A/D Edema cerebral	2 L de Lactato Ringer, limpieza y curación de herida, anestesia local, se sutura con hilo nylon 2-0 se toman 6 puntos de aproximación, se sutura sin complicaciones.	Traslado HAT.			Clinica	Terrestre
26.07.13	JQ	7:30	M	36	CABO	Catarro Común	Neumonil Forte 2 tab Bid x 5 días, Diclofenaco sódico 1 amp IM ahora	Reposo	Incapacidad 1 día		Clínica	
26.07.13	JQ	11:40	M	28	SNC-LAVALIN	Amigdalitis	Diclofenac bid x 3días, Acetaminofén Bid x 5 días	Retorno Laboral			Clínica	
26.07.13	JQ	12:00	M	21	IIASA	Gastritis Aguda	SSN 500cc+ clopran + ranitidina + buscapina compuesta pp IV en 1 hora, omeprazol 1 c/día	Reposo	Incapacidad 2 día		Clínica	
26.07.13	DL	18:40	M	40	Lavalin	Faringitis aguda	Diclofenaco potásico 75 mg 1 tab vo c/12h x 2 días.	Retorno laboral			clinica	
26.07.13	DL	19:40	F	25	FCC	Rash Alérgica medicamentosa a AINES	SSN 500cc + 1 amp de clorfenhidramina pp iv en 30 min y luego continuar clorfenhidramina 4mg 1 tab vo c/8h x 2 días. Reevaluación mañana.	Retorno laboral			Clinica	
27.07.13	JQ	10:10	M	54	Gander	Catarro Común	Antifludes Tid x 5 días	Retorno Laboral			Clínica	
27.07.13	JQ	13:45	M	41	Stracon	Catarro Común	Panadol no sueño 2 tab tid x 5 días, Clorfeniramina 1 amp IM ahora	Reposo	Incapacidad hoy		Clínica	

27.07.13	DL	16:20	F	19	Stracon	Cefalea OXD	acetaminofén 500mg 1 tab vo c/6h x 1 día	Retorno laboral			Clinica	
27.07.13	DL	16:50	M	41	CABO	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 2 días.	Retorno laboral			Clinica	
28.07.13	JQ	6:30	M	27	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	Reposo			Clínica	
28:07.1	JQ	6:35	M	33	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			clínica	
28.07.13	JQ	6:45	M	38	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			clínica	
28.07.13	JQ	6:50	M	38	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	Reposo			clínica	
28.07.13	JQ	7:00	M	18	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	7:05	M	40	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	7:10	M	46	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	7:15	M	38	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	7:25	M	46	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	7:30	M	44	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	7:45	M	27	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	7:55	F	32	MPSA	Catarro Común	Antifludes 1 tab tid x 5 días, Acetaminofén 1 g qid x 5 días	reposo	incapacidad x 1 día		clínica	
28.07.13	JQ	8:15	M	33	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			clínica	
28.07.13	JQ	8:25	M	25	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	8:30	M	22	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	8:40	M	40	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	8:45	M	31	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	9:00	M	39	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			clínica	
28.07.13	JQ	9:05	M	33	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	Reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	10:30	M	59	CABO	Indigesta Aguda	Imodiun Bid hoy, Alka Seltzer 2 tab stat	reposo			Clinica	
28.07.13	JQ	11:30	M	19	CUSA	Esguince Grado I	Diclofenac bid x 3días, Acetaminofén Bid x 5 días	Retorno laboral			Clinica	
28.07.13	JQ	12:00	M	25	MPSA	Obs. x Colico Biliar	Buscapina Tid x 3 días, Acetaminofén 1 g Tid x 3 días, orden de laboratorios	Retorno Laboral			Clinica	
28.07.13	JQ	13:30	M	34	MPSA	Catarro Común	Antifludes Tid x 5 días, Acetaminofén 1g Tid x 5 dias	Retorno Laboral			Clinica	
28.07.13	DL	17:50	M	20	CABO	Parasitosis	metronidazol 1 tab vo c/12h x 5 días.	Retorno laboral			Clinica	
28.07.13	DL	18:00	M	27	CABO	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
28.07.13	DL	19:30	F	23	STRACON	Picadura de insecto	ibuprofeno 400 mg 1 tableta vo cada 8/h x 1 día.	Retorno laboral			Clinica	
28.07.13	DL	20:40	M	40	GANDER	Rinofaringitis aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	DL	1:10	M	43	Inalsa	Condritis	Tramal 1 amp IM ahora.	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	DL	6:15	F	19	Comunitario	Parto Fortuito	SSN 1000cc pp iv en 2 h, cuidados postparto	Traslado HAT.			Clinica	
29.07.13	DL	9:15	M	20	CABO	Rinofaringitis aguda	Antifludes 1 tab vo c/8h x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	DL	9:25	M	33	CABO	Indigestión aguda	Metoclopramida 1 tab vo c/8h x 1 día	Retorno laboral			Clínica	
29.07.13	DL	9:35	F	25	STRACON	Faringoamigdalitis aguda	amoxicilina 500 mg 1 tab vo c/8h x 5 días.	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	DL	10:00	M	49	CABO	Indigestión aguda	imodium 1 tab vo c/8h x 1 día	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	DL	10:15	M	35	STRACON	Faringoamigdalitis aguda	amoxicilina 500 mg 1 tab vo c/8h x 5 días.	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	DL	10:25	M	19	CUSA	Escoriación leve en nariz	curación con agua salina + agua oxigenada, acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 día.	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	DL	10:50	M	26	STRACON	Rinofaringitis Aguda	neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	DL	13:00	M	58	Pysal	1.Picadura de folofa 2. Incidente laboral	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 dia.	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	DL	13:15	M	21	IIASA	Cefalea OXD	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 dia.	Retorno laboral			Clinica	
29.07.13	JQ	16:30	F	35	Stracon	Gastritis Aguda	SSN 500cc + 1 amp de ranitidina + 1 amp de buscapina compuesta pp IV en 1 hora. Omeprazol 1 tab en ayunas x 10 días	Retorno Laboral			Clínica	
29.07.13	JQ	18:35	M	31	Santa Fe	osteocondritis	berifen bid x 2 días	Retorno Laboral			Clínica	
29.07.13	JQ	21:35	F	42	STRACON	Catarro Común	SSN 250 cc + 1 amp de lisalgil ; Antifludes tid x 5 días	Reposo	Incapacidad 2 días		Clínica	
30.07.13	DL	8:10	M	26	STRACON	Gastritis Aguda	omeprazol 1 tab vo c/12h x 1 día	Retorno laboral			Clinica	
30.07.13	DL	9:00	M	52	FCC	Rinofaringitis aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
30.07.13	DL	10:10	M	46	Pysal	Rinofaringitis Aguda	Antifludes 1 tab vo c/12h x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
30.07.13	DL	10:20	M	42	CUSA	Caries dental	berifen 1 tab vo bid x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
30.07.13	DL	10:30	M	50	CUSA	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo c/8h x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	
30.07.13	DL	10:40	M	39	CABO	Rinofaringitis Aguda	Neumonil 1 tab vo tid x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
30.07.13	DL	12:30	M	53	CABO	Deshidratación moderada	SSN 1000cc + 1 amp ranitidina + 1 amp metoclopramida pp iv en 2 h, reposo, incapacidad x 2 días.	reposo	incapacidad x 2 días		Clinica	
30.07.13	DL	15:12	M	41	Pysal	EDA	imodium 1 tab vo c/8h x 1 día	Retorno laboral			Clinica	
30.07.13	DL	15:30	M	33	Santa Fé	Cefalea Migrañosa	migradorixina 1 tab vo c/12h x 1 día, acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 dia.	Retono laboral			Clinica	
30.07.13	DL	15:35	M	55	GANDER	1. Conjuntivitis 2. Pie de atleta	tobramicina + dexametasona gotas #2, clotrimazol crema tópica	Retorno laboral			Clinica	
30.07. 13	DL	15:45	F	32	MPSA	Gingivoestomatitis	receta de vantal spray bucal, sucralfato sobres; enjuague bucal de clorhexidina, ibuprofeno 1 tab vo c/8h x 5 dias.	Retorno laboral			Clinica	
30.07.13	JQ	18:30	M	29	STRACON	Herida en pie derecho, Catarro común	Antifludes tid x 5 días, curación diaria de herida	Retorno laboral			Clinica	
30.07.13	JQ	20:00	M	43	FCC	Cuerpo extraño en ojo derecho	Trazidex 1 gota en ojo derecho, lavado con SSN, traslado a penonome	Traslado HAT.			Clínica	

31.07.13	DL	7:45	M	40	SNC-LAVALIN	Rinofaringitis aguda	Antifludes 1 tab vo c/8h x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
31.07.13	DL	7:55	M	40	CABO	Rinofaringitis aguda	Neumonil forte 1 tab vo tid x 3d	Retorno laboral			Clinica	
31.07.13	DL	9:25	M	29	STRACON	Rinofaringitis aguda	Antifludes 1 tab vo c/8h x 3 días	Retorno laboral			Clinica	
31.07.13	DL	14:05	M	25	FCC	Gastroenteritis Aguda	SSN 500 cc + 1 amp Ranitidina + 1 amp Dimenhidrinato pp iv en 1 hora.	Retorno laboral			Clinica	
31.07.13	DL	15:15	M	62	MPSA	Cefalea OXD	acetaminofén 1 tab vo c/6h x 1 día.	Retorno laboral			Clinica	
31.07.13	DL	15:25	M	24	STRACON	Rinofaringitis aguda	Antifludes 1 tab vo c/12h x 3 días.	Retorno laboral			Clinica	